


Atome in Verbänden – chemische Bindung



Prof. S. Schlücker


1. Was ist die Lewis-Schreibweise?
2. Was bestimmt die Wertigkeit eines Elements?
3. **Was unterscheidet die Bindung in Metallen von der kovalenten Atombindung und der Ionenbindung?**

3. Metallische Bindung

1 H Hydrogen 1.008	2 IIA 2A																13 IIIA 3A	14 IVA 4A	15 VA 5A	16 VIA 6A	17 VIIA 7A	2 He Helium 4.003
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012											5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998	10 Ne Neon 20.180					
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.305	3 IIIB 3B	4 IVB 4B	5 VB 5B	6 VIB 6B	7 VIIB 7B	8 8	9 VIII 8	10 10	11 IB 1B	12 IIB 2B	13 Al Aluminum 26.982	14 Si Silicon 28.086	15 P Phosphorus 30.974	16 S Sulfur 32.066	17 Cl Chlorine 35.453	18 Ar Argon 39.948					
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.956	22 Ti Titanium 47.867	23 V Vanadium 50.942	24 Cr Chromium 51.996	25 Mn Manganese 54.938	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933	28 Ni Nickel 58.693	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.631	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.799					
37 Rb Rubidium 85.468	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.906	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.906	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.907	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.906	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.868	48 Cd Cadmium 112.414	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.711	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.6	53 I Iodine 126.904	54 Xe Xenon 131.294					
55 Cs Cesium 132.905	56 Ba Barium 137.328	57-71	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.948	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.207	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.217	78 Pt Platinum 195.085	79 Au Gold 196.967	80 Hg Mercury 200.592	81 Tl Thallium 204.383	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.980	84 Po Polonium [208.982]	85 At Astatine 209.987	86 Rn Radon 222.018					
87 Fr Francium 223.020	88 Ra Radium 226.025	89-103	104 Rf Rutherfordium [261]	105 Db Dubnium [262]	106 Sg Seaborgium [266]	107 Bh Bohrium [264]	108 Hs Hassium [269]	109 Mt Meitnerium [278]	110 Ds Darmstadtium [281]	111 Rg Roentgenium [280]	112 Cn Copernicium [285]	113 Nh Nihonium [286]	114 Fl Flerovium [289]	115 Mc Moscovium [286]	116 Lv Livermorium [293]	117 Ts Tennessine [294]	118 Og Oganesson [294]					
Lanthanide Series		57 La Lanthanum 138.905	58 Ce Cerium 140.116	59 Pr Praseodymium 140.908	60 Nd Neodymium 144.243	61 Pm Promethium 144.913	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.964	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.925	66 Dy Dysprosium 162.500	67 Ho Holmium 164.930	68 Er Erbium 167.259	69 Tm Thulium 168.934	70 Yb Ytterbium 173.055	71 Lu Lutetium 174.967						
Actinide Series		89 Ac Actinium 227.028	90 Th Thorium 232.038	91 Pa Protactinium 231.036	92 U Uranium 238.029	93 Np Neptunium 237.048	94 Pu Plutonium 244.064	95 Am Americium 243.061	96 Cm Curium 247.070	97 Bk Berkelium 247.070	98 Cf Californium 251.080	99 Es Einsteinium [254]	100 Fm Fermium 257.095	101 Md Mendelevium 258.1	102 No Nobelium 259.101	103 Lr Lawrencium [262]						


3. Metallische Bindung

Elektronenkonfiguration Lithium: $1s^2 2s^1$



1 H Hydrogen 1.008	2 IIA 2A Be Beryllium 9.012											13 IIIA 3A Al Aluminum 26.982	14 IVA 4A Si Silicon 28.086	15 VA 5A P Phosphorus 30.974	16 VIA 6A S Sulfur 32.066	17 VIIA 7A Cl Chlorine 35.453	18 Ar Argon 39.948	2 He Helium 4.003	
3 Li Lithium 6.941	4 Mg Magnesium 24.305	11 Na Sodium 22.99	12 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.956	22 Ti Titanium 47.867	23 V Vanadium 50.942	24 Cr Chromium 51.996	25 Mn Manganese 54.938	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933	28 Ni Nickel 58.693	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.631	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.789

3. Metallische Bindung




Bildquelle: <https://www.halbleiter.org/grundlagen/leiter-nichtleiter-halbleiter/>

3. Metallische Bindung

Beob.


Minima in der IE für die Alkalimetalle

1 eV =
96,485
kJ/mol




3. Metallische Bindung

Metall: 3D-Gitterstruktur (Fernordnung)
mit **positiven Atomrümpfen**
und **delokalisierten Elektronen**
(nicht lokalisiert = nicht einzelnen Atomen
Kerne mehr zugeordnet = Elektronengas)
Keine Elektronegativitätsunterschiede!
Nur gleichartige Atome (mit derselben EN)
miteinander verbunden




3. Metallische Bindung



Zoom in nur einer Richtung (horizontal)




3. Metallische Bindung



Bildquelle: <https://www.halbleiter.org/grundlagen/leiter-nichtleiter-halbleiter/>

© Prof. Sebastian Schlücker


3. Metallische Bindung



Bildquelle: <https://www.halbleiter.org/grundlagen/leiter-nichtleiter-halbleiter/>

© Prof. Sebastian Schlücker


3. Metallische Bindung




Bildquelle: <https://www.halbleiter.org/grundlagen/leiter-nichtleiter-halbleiter/>

© Prof. Sebastian Schlücker

3. Metallische Bindung



Metall
(VB halbbesetzt, Alkalimetall)



Metall
(VB vollbesetzt)



Leitungsband



Valenzband




3. Metallische Bindung



Leitungsband

Valenzband



3. Ionenbindung

Metalle: nur gleiche Atome (Element!)
vs. jetzt: verschiedenartige Atome:
Elektronegativitätsdifferenz anschauen!

Faustregel: $\Delta EN \geq 1,7$
 \Rightarrow Ionenbindung ! (NaCl)

H 2,20																		He
Li 0,97	Be 1,47											B 2,01	C 2,50	N 3,07	O 3,50	F 4,17		Ne
Na 1,01	Mg 1,23											Al 1,47	Si 1,74	P 2,06	S 2,44	Cl 2,83		Ar
K 0,91	Ca 1,04	Sc 1,20	Ti 1,32	V 1,45	Cr 1,56	Mn 1,60	Fe 1,64	Co 1,70	Ni 1,75	Cu 1,75	Zn 1,66	Ga 1,82	Ge 2,02	As 2,20	Se 2,48	Br 2,74		Kr
Rb 0,89	Sr 0,99	Y 1,11	Zr 1,22	Nb 1,23	Mo 1,30	Tc 1,36	Ru 1,42	Rh 1,45	Pd 1,30	Ag 1,42	Cd 1,46	In 1,49	Sn 1,72	Sb 1,82	Te 2,01	I 2,21		Xe

3. Ionenbindung

Metalle: nur gleiche Atome (Element!)
vs. jetzt: verschiedenartige Atome:
Elektronegativitätsdifferenz anschauen!


isoelektronisch:
Ne und Na⁺
Ar und Cl⁻

**Faustregel: $\Delta EN \geq 1,7$
⇒ Ionenbindung ! (NaCl)**

H 2,20																			He
Li 0,97	Be 1,47											B 2,01	C 2,50	N 3,07	O 3,50	F 4,17		Ne	Na ⁺
Na 1,01	Mg 1,23											Al 1,47	Si 1,74	P 2,06	S 2,44	Cl 2,83		Ar	Cl ⁻
K 0,91	Ca 1,04	Sc 1,20	Ti 1,32	V 1,45	Cr 1,56	Mn 1,60	Fe 1,64	Co 1,70	Ni 1,75	Cu 1,75	Zn 1,66	Ga 1,82	Ge 2,02	As 2,20	Se 2,48	Br 2,74		Kr	
Rb 0,89	Sr 0,99	Y 1,11	Zr 1,22	Nb 1,23	Mo 1,30	Tc 1,36	Ru 1,42	Rh 1,45	Pd 1,30	Ag 1,42	Cd 1,46	In 1,49	Sn 1,72	Sb 1,82	Te 2,01	I 2,21		Xe	

3. Ionenbindung

Salzkristall:
3D-Gitterstruktur
(Fernordnung)
mit positiven Na^+
und negativen Cl^-
Ionen auf Gitterplätzen.
vs.
Metall:
nur positive Gitterrümpfe
mit Elektronengas



3. Kovalente Bindung

verschiedenartige Atome: **Elektronegativitätsdifferenz** anschauen!

Faustregel: $0,5 < \Delta EN < 1,7$ (kleiner als 1,7 ABER größer als 0,5)

\Rightarrow **polare kovalente Atombindung!** (HCl)

H 2,20																		He
Li 0,97	Be 1,47											B 2,01	C 2,50	N 3,07	O 3,50	F 4,17		Ne
Na 1,01	Mg 1,23											Al 1,47	Si 1,74	P 2,06	S 2,44	Cl 2,83		Ar
K 0,91	Ca 1,04	Sc 1,20	Ti 1,32	V 1,45	Cr 1,56	Mn 1,60	Fe 1,64	Co 1,70	Ni 1,75	Cu 1,75	Zn 1,66	Ga 1,82	Ge 2,02	As 2,20	Se 2,48	Br 2,74		Kr
Rb 0,89	Sr 0,99	Y 1,11	Zr 1,22	Nb 1,23	Mo 1,30	Tc 1,36	Ru 1,42	Rh 1,45	Pd 1,30	Ag 1,42	Cd 1,46	In 1,49	Sn 1,72	Sb 1,82	Te 2,01	I 2,21		Xe

3. Kovalente Bindung

verschiedenartige Atome: **Elektronegativitätsdifferenz** anschauen!

Faustregel: $\Delta EN < 0,5 < 1,7$ (kleiner als 1,7 UND kleiner 0,5)

\Rightarrow unpolare kovalente Atombindung! (C-H)

H 2,20																		He
Li 0,97	Be 1,47											B 2,01	C 2,50	N 3,07	O 3,50	F 4,17		Ne
Na 1,01	Mg 1,23											Al 1,47	Si 1,74	P 2,06	S 2,44	Cl 2,83		Ar
K 0,91	Ca 1,04	Sc 1,20	Ti 1,32	V 1,45	Cr 1,56	Mn 1,60	Fe 1,64	Co 1,70	Ni 1,75	Cu 1,75	Zn 1,66	Ga 1,82	Ge 2,02	As 2,20	Se 2,48	Br 2,74		Kr
Rb 0,89	Sr 0,99	Y 1,11	Zr 1,22	Nb 1,23	Mo 1,30	Tc 1,36	Ru 1,42	Rh 1,45	Pd 1,30	Ag 1,42	Cd 1,46	In 1,49	Sn 1,72	Sb 1,82	Te 2,01	I 2,21		Xe

3. Die drei Bindungstypen - Übersicht

	Metallische Bindung	Ionenbindung	Atombindung
gebundene Teilchen	Atome	Ionen	Atome
Bindungskräfte	Bindung zwischen Atomrümpfen und delokalisierten Elektronen; ungerichtet, unterschiedliche Stärke	Elektrostatische Kräfte zwischen Ionen ungerichtet, stark	kovalente Bindungen durch gemeinsame Elektronenpaare, gerichtet, stark
Entstehende Strukturen	Metallkristalle	Ionenkristalle	Moleküle (z. B. HCl) Atomkristalle (z.B. Diamant)